

KNORR SK7 Bremssattel bei gigant 22,5" Scheibenbremse

Produkteinführung ab KW 39

Allgemein

Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierung der gigant-Produkte kommt bei der 22,5" Scheibenbremse der KNORR SK7 Bremssattel zum



Der Bremssattel KNORR SK7 findet bei vielen 22,5" gigant scheibengebremsten Achsen für Sattelauflieger, Zentralachsanhängern sowie Deichselanhängern Verwendung:

Achstyp	Tonnage	Radanschluss	Mögliche Bereifung	Bezeichnung*
Starrachse	9t	ET 0 / LK ø 355 / ø 280,8	385/65 R22,5	DKH2 09010 4345K
Starrachse	9t	ET 120 / LK ø 355 / ø 280,8	385/65 R22,5	DOKH2 09010 4345K
Starrachse	10,5t	ET 0 / LK ø 355 / ø 280,8	425/65 R22,5	D(E)KH2 10510 4345K
Nachlauflenkachse	10,5t	ET 0 / LK ø 355 / ø 280,8	385/65 R22,5	DNKH2 10510 4345K
Lenkachse	10t	ET 120 / LK ø 355 / ø 280,8	385/65 R22,5	D(E)Z0KH2 10010 4345K

^{*} Weitere Varianten nach Markteinführung möglich! Kontaktieren Sie bitte das gigant – Vertriebsteam.

Bitte beachten Sie:

Mit Einführung des Bremssattel KNORR SK7 sind ggf. die Genehmigungsunterlagen zu aktualisieren. Für die Bremse gilt das Prüfprotokoll 361-037-13

Das Prüfprotokoll kann ab sofort auf der gigant Homepage runtergeladen werden: https://www.gigant-group.com/service/pruefprotokolle/ oder über homologation@gigant-group.com angefordert werden.

Sie finden die zugehörigen Verschleißteile im gigant Ersatzteilkatalog unter: https://www.gigant-parts.com/

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr gigant – Team jederzeit zur Verfügung und wünscht gute Fahrt.

Erstellt/Geprüft:		Freigegeben:		
	2020.07.01	HU	2020.07.02	DZ
	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift